



BREWED - FILTER

COFFEE



www.filterkave.com

Mi a Professzionális Filterkávé*?

A filterkávé olyan technológiával készített kávé, amikor a forró víz, légköri nyomáson (1bar), lassan folyik át egy papírszűrőn és kioldja az abban elhelyezett őrölt, pörkölt kávéban található ízanyagokat.

A filterkave.com által forgalmazott kávéfőző gépek a professzionális felhasználásban legelterjedtebb (nagy mennyiségű kiszolgálásra alkalmas – szakmai körökben „batch brewers”-nek is nevezett), lapos aljú papírszűrők kategóriáját képviselik, amelyet a piacvezető, amerikai BUNN cég fejlesztett ki az 1950-es években. A víz hőfok 92°C , az átfolyási idő 4-6 perc.

A fenti technológiával elkészített filterkávék esetében az egy időben elkészített kávé mennyiség általában 2L-nél kezdődik. A kevés tejjel és lehetőleg cukor nélkül egyszerre elfogyasztott mennyiség 3-5dl között alakul.

Ez a típusú kávé tulajdonképpen egy „beverage – frissítő ital”, amely forrón és hidegen (icecoffee) is fogyasztható.

A filterkávé a jó minőségű és „mennyiségi” kávéfogyasztáshoz szükséges ital elkészítésének módszere.

A filterkave.com által forgalmazott 100% arabica (kiv. Kávé2, ami 15% robustát tartalmaz) kávékból készült filterkávé ízvilága a sűrűbb, kanadai kávékhoz hasonló.

A friss, illatos, testes és forró kávé hosszú ideig melegen tartható.

3dl filterkávé koffein tartalma (100% arabica esetében 110mg) átlagosan 30%-al magasabb egy (100% arabicából készült) eszpresszóénak.

*a továbbiakban a „professzionális” v. „batch brewing” helyett csak a „filterkávé” elnevezést alkalmazzuk.



Hogyan Készül a Tökéletes Filterkávé*?



*Az ismertett technológia a BUNN Professzionális Filteres Kávéfőzők működését mutatja be. Forrás: www.bunn.com




A VÍZ

A friss, jóízű ivóvíz nagyon fontos, hiszen a kávé 98%-a vízből áll. Az ásványianyag tartalom befolyásolja az ízt. A legjobb eredmény érdekében a víz ne legyen lágyított, és az oldott ásványi anyagok koncentrációja a következők szerint alakuljon:

Ideális: 50-100mg/L vagy 3-6 keménységi fok.

Elfogadható: 300mg/L alatt vagy max. 18 keménységi fok.

A BUNN professzionális kávéfőzők akkor tudják a legjobb minőségű kávé készíteni, ha a víz oldott ásványianyag tartalma a fentiek körül alakul.



AZ IDŐ

Az az idő amíg a forró víz kapcsolatban van az őrölt kávéval, a legfontosabb ami meghatározza a kávéból kioldott anyag mennyiségét, így a kávé ízét.

A főzés ideje nem haladhatja meg a 8 percet.



A TURBULENCIA

Nagyon fontos, hogy a víz megfelelő áramlással menjen keresztül az őrölt kávéval szemcséket szétválasztja körbeveszi és a tölcser (egyben a filter is) falán egyenletesen szétteríti. Így lesz tökéletes az ízanyagok kivonása.



A TISZTASÁG

Nagyon fontos, hogy minden eszköz, ami a kávé főzésével kapcsolatba kerül tiszta legyen és vízkőtől mentes. Különösen a következő területek tisztaságára kell figyelni:

A felszolgáló felületek **A vízpay fej és a tölcser** **A kiöntő kancsók** **A víztartály és a vizes kancsó**
A felületek tisztítására nem szabad fémszálakból készült szivacsot használni, mert az karcosítja a fémeket, amely rozsdásodáshoz és maradékanyagok lerakódásához vezethet.



A HŐMÉRSÉKLET

A víz hőmérséklete ugyancsak jelentősen befolyásolja az oldott anyagok mennyiségét és így az elkészült kávé ízét.

Az ideális víz hőmérséklet: 92 – 96°C

Az ennél magasabb hőmérséklet kellemetlen ízt okozhat, alacsonyabb hőmérsékleten pedig nem megfelelő a kioldódás.



A SZŰRÉS

A papírfilterek alkalmazásával lehet a legtisztább kávé készíteni.

A BUNN filterek:

- Elég porózusak ahhoz, hogy átengedjék a kávéból kioldott anyagokat.
 - Elég sűrű szövetűek ahhoz, hogy ne engedjék át a legkisebb őrölt kávé szemcséket sem.
 - Erősek, így nem omlanak be a víz sugár hatására.
- A BUNN filterek gyártásához klórmentes eljárást alkalmaznak (ECF), Kanadában.

A KÁVÉ ŐRLEMÉNY NEDVESÍTÉSE


A vízáram megindulásakor az őrlemény elkezd magába zárni a sprayfejből kiáramló forró vizet és először a bezárt gázokat engedi ki. A tökéletes kivonás érdekében a főzési folyamat első 10%-ban a teljes kávéágnak egyenletesen nedvesnek kell lennie.

A KIVONÁS

A kivonás során a vízben oldódó vegyületek kioldódnak a kávé őrleményből. A legjobb ízanyagok a főzési idő első harmadában kerülnek a forró vízbe. (Lsd. az ábrát)

A HIDROLÍZIS

Ezalatt a kémiai folyamat során a vízben oldott vegyületek egy része fehérjévé és cukrokká alakul.



AZ ŐRLEMÉNY FINOMSÁGA MEGHATÁROZZA A FŐZÉSI IDŐ HOSSZÁT

A főzési vagy az őrlemény vízzel történő érintkezésének ideje meghatározza az őrlemény finomságát és a kávéág vastagságát. A tökéletes ízeredmény érdekében a nagyobb szemcséknek hosszabb ideig kell a vízzel érintkezniük.



Általános szabály, minél durvább az őrlés, annál hosszabb a főzési idő.

A FŐZÉSI IDŐ

A BUNN professzionális filteres kávéfőzők esetében a főzési idő (pl. 4,5-5 perc/1,9L) úgy lett meghatározva, hogy az optimális legyen és megfeleljen a javasolt szemcseméretnek.

A KÁVÉÁGY VASTAGSÁGA

A kávéág ideális vastagsága a főzőkosárban (filterben) 2,5-5cm, függetlenül a főzött kávé mennyiségétől. Amennyiben ez a vastagság 2,5cm-nél kisebb, a forró vízszugár túl gyorsan halad át a kávé őrleményen és a kivonás nem lesz tökéletes. A túl vastag kávéág pedig túl sok ivonást eredményez, amelynek következtében a kávé keserű lesz.





A FilterkávÉ Előnyei

- Az egyszerre bevitt nagyobb mennyiségű (3-4dl) folyadék (víz) hozzájárul a megfelelő hidratációhoz.
- 3dl kávé átlagos koffein tartalma (100% arabica esetén) 110mg, ami egy eszpresszó (ugyancsak 100% arabicából készült) koffein tartalmánál kb. 30%-al magasabb, így intenzív élenkítő, teljesítményt fokozó hatású.
- A filterkávÉ kortyolgatása közben a koffein bevitel hosszabb időn keresztül történik - nem löketszerű, hanem egyenletes hatást biztosít.
- Nem színezi el a fogakat, a gyomor savtartalmát kevésbé emeli.
- Irodákban, munkahelyeken a 2L kávé elkészítése, szétosztása 5-6 munkatárs között egy vidám, közösségi esemény is lehet.
- Éttermekben, büfékben, gyorséttermekben, cukrászdákban, vállalati étkezdében, pékségekben, vendéglátó helyeken, stb. az előre elkészített (és a nyitott kiöntőben max. 25 percig tárolt) kávé nagyon gyors kiszolgálást tesz lehetővé - nincs várakozási idő.
- A cukor nélküli, nagyon kevés tejjel (3dl kávéhoz 5-7ml tej) történő fogyasztása helyettesítheti a cukrozott üdítőitalokét, gyümölcsleveket - kevésbé emeli meg a vércukor szintet.
- A frissen főzött kávé intenzív illata pozitív hangulatot kelt, a kávé megfelelő eszközben tárolva órákig forró és friss marad.
- Viszonteladók kedvező koffein-mg/Ft árat alakíthatnak ki. Pl. eszpresszó : 85mg koffein 250,-Ft - 1mg 2,9 Ft // filterkávÉ 110mg koffein 300,-Ft - 1mg 2,7Ft. Mindkét érték 100% arabicára számítva.

Hogyan Javasolt Fogyasztani?

300ml / **3dl** SMALL
és 5-7ml tej v. tejszín

400ml / **4dl** MEDIUM
és 7-10ml tej v. tejszín

500ml / **5dl** LARGE
és 10-15ml tej v. tejszín



„A filterkávét a sok kávé, kevés tejjel
típusú italok fogyasztásának művészete.”





Mikor, Hol Ihatunk és Mennyi Filteres Kávét?

Mikor?

- Reggel, délben, délután.
- Este, ha késői fennmaradásra van szükség.
- Reggelihez, szendvicsebédhez, salátákhoz, főételekhez (a filterkávét elsősorban az étkezések alatt kísérőitalként vagy hosszú időn keresztül fogyasztják)
- Minden olyan étkezéshez, amikor általában üdítőt, gyümölcslevet vagy ásványvizet fogyasztunk.
- Süteményekhez, desszerthez.

Hol?

- Otthon, munkahelyen, irodában, főiskolán, egyetemen, kávézóban, pékségben, cukrászdában, gyorsétteremben, giroszosnál, büfében...
- Az utcán (a filterkávét az „eredeti” coffe-to-go), várakozás, vezetés és utazás közben, sportolás előtt, tanulás alatt, rendezvényeken, megbeszélések, tanfolyamok, előadások szünetében, stb.

Mennyit?

- Az átlagos egyszerre elfogyasztásra javasolt mennyiség 3dl.
- A rajongók 4 vagy 5dl-t isznak meg egyszeri alkalommal.





Mennyibe Kerül*?

- 50g kávé, 1,9L vízhez = 202,-Ft
- 1db papírfilter (Regular) = 0,-Ft, mert ajándék a filterkave.com által forgalmazott előre kiszerelt, tasakos kávék vásárlása esetén
- Elektromos áram 1,9L vízhez 5-10 percen keresztül: 2,1Kw/h = nettó 14,-Ft,
- A főzéshez felhasznált két L csapvíz árát (kb.0,4Ft elhanyagoljuk)

Így, a 3dl kávé nettó bekerülési ára: **48,-Ft**

A javasolt eladási ár br. 290-390,-Ft között.

*a filterkave.com által forgalmazott legolcsóbb termék (50db tasakos filterkávé egyszeri megvásárlása esetén) br. ára alapján.

Az árkalkuláció az esetleg szükséges eldobható termékeket (pohár, keverő, stb.), illetve a tej, tejszín, cukor árát nem tartalmazza.



Viszonteladóknak: Mennyi az Árrés Egy Kiöntő, 1,9L Kávén*?

- 50g kávé, 1,9L vízhez = nettó 202,-Ft
- 1,9L kávéból 6,3db 3dl-es adag mérhető ki.
- A br. bevétel 290,-Ft / 3dl esetén 1.835,-Ft / Kiöntő, ami nettó 1.445,-Ft.
- A nettó árrés egy Kiöntő kávé (1445-202-14): **1.229,-Ft.** (195,-Ft/pohár)
- A nettó árrés 390,-Ft / 3dl esetén (1934-202-14): **1.718,-Ft.** (273,-Ft/pohár)
- Egy eszpresszó árrése ugyan ezen a kávé besz. áron:
- 7g nettó 28,3Ft, 50g-ból 7,1 eszpresszó készíthető.
- 260,-Ft / eszpresszó áron br. 1.846,- nettó 1.453,-Ft az össz bevétel.
- A nettó árrés 50g kávé - a főzéshez a filteressel azonos mennyiségű árammal számolva (1453-202-14): 1.237,-Ft. (174,-Ft/csésze)
- Az alacsonyabb áron adott filterkávé árrése tehát közelítőleg megegyezik az eszpresszó árrésével.

*a filterkave.com által forgalmazott legolcsóbb termék (50db tasakos Kávé2 filterkávé egyszeri megvásárlása esetén) br. ára alapján. Az árkalkuláció az esetleg szükséges eldobható termékeket (pohár, keverő, stb.), illetve a tej, tejszín, cukor árát nem tartalmazza.



PROFESSZIONÁLIS FILTERES KÁVÉFŐZŐK

COFFEE

BUNN

Az amerikai BUNN a világ elsőszámú professzionális, filteres kávéfőző gyártója. Jogelődje kis fűszer és élelmiszerboltként indult Springfield, IL államban, 1840-ben. A gépgyártó részleget George R. Bunn, a laposaljú papírfilter feltalálója alapította, 1957-ben. A társaság ma is családi tulajdonban van, egy iparági standardot képvisel, a világ egyik legnagyobb, professzionális filterkávé gép és papírfilter gyártójává nőtte ki magát.

www.bunn.com

COFFEE QUEEN

A svéd COFFEE QUEEN Európa vezető professzionális, filteres kávéfőző gyártója. Megalapítója Alvar Carlson ipari formatervező volt, aki mialatt kedvenc filteres kávéját iszogatta, tervezett rozsdamentes acélból egy professzionális, filteres kávéfőzőt is. A cég jogelődje 1968-ban alakult, 2008-ban egy spanyol eszpresszó gép gyártóval olvadtak össze, Crem International néven. A társaság ma részben családi, részben pedig pénzügyi befektetők tulajdonában van és a megalapítástól eltelt idő alatt Európa egyik legnagyobb, professzionális filterkávé gép és papírfilter gyártójává nőttek ki magukat. www.creminternational.com



BUNN FILTERES KÁVÉFŐZŐ2, VP17-2, TESZTER

BUNN POUROVER DECANTER2 VP17-2 (FR), TESTER

- Egy hét ingyenes gépkihelyezés, 5cs Kávé (100% arabica) és 5db Filter (kb. 10L kávé, ami 33db 3dl-es pohár kávé készítéséhez elegendő).
- További kávé és filter (a kávécsomagokhoz ingyenes) a tesztidőszak alatt már rendelhető.

TESZTER



BN100VP17-2T

• Nettó ár: **0,-Ft**

• Bruttó ár: **0,-Ft**

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ2, MP2, TESZTER

COFFEE QUEEN ORIGINAL2 M2 (FR), TESTER



- Egy hét ingyenes gépkihelyezés, 5cs Kávé (100% arabica) és 5db Filter (kb. 10L kávé, ami 33db 3dl-es pohár kávé készítéséhez elegendő).
- További kávé és filter (a kávécsomagokhoz ingyenes) a tesztidőszak alatt már rendelhető.

TESZTER

CQ100M2T

• Nettó ár: **0,-Ft**

• Bruttó ár: **0,-Ft**



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, MP1 + 1,8L ÜVEG KIÖNTŐ (FEKETE)

COFFEE QUEEN ORIGINAL1 M1 (FR) + 1,8L GLASS DECANTER
(BLACK)

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel, a hideg víz felül önthető be a kávéfőzőbe és a főzési folyamat azonnal beindul.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült.
- Egy db ki-be kapcsolható melegítőlap.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, kávézók, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálati terület egyhelyen van.
- Amennyiben a főzési és a felszolgálati hely elkülönül, a kávé melegen tartásához az Üveg Kiöntő Melegítőt ajánljuk, illetve a Hőtárolós Kiöntőbe is főzhető a kávé, de ebben az esetben a melegítőlapot a főzés után nem szabad bekapcsolni.
- Az Üveg Kiöntő a géppel együtt kapható.



CQ100M1

• Nettó ár: **97.638,-Ft**

• Bruttó ár: **124.000,-Ft**



<u>gyártói cikkszám:</u>	MQOF0M100000
<u>feszültség (V):</u>	220-240
<u>áramfelvétel (A):</u>	10
<u>frekvencia (Hz):</u>	50/60
<u>fázisok száma (db):</u>	1
<u>teljesítmény fűtésekor (W):</u>	2295
<u>szélesség (cm):</u>	20,5
<u>mélység (cm):</u>	36,0
<u>magasság (cm):</u>	43,0
<u>tömeg (kg):</u>	8
<u>térfogat (m³):</u>	0,03
<u>felület:</u>	rozsdamentes acél
<u>tölcsér típusa:</u>	fém
<u>filter típus:</u>	Filter
<u>melegítő felület száma (db):</u>	1 alul
<u>vízbekötést igényel:</u>	nem
<u>víznyomás (kPa):</u>	-
<u>vízcső átmérője (in):</u>	-
<u>bemeneti vízhőfok (°C):</u>	-
<u>programozható:</u>	nem
<u>bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):</u>	20-25
<u>főzési idő (kb. perc):</u>	6
<u>vásárlók/fogyasztók száma óránként:</u>	alacsony
<u>max. egyszeri főzési mennyiség (L):</u>	1,8
<u>egy óra alatt elkészíthető max. kávémenyiség (L):</u>	15
<u>egy óra alatt elkészíthető kávémenyiség (3dl-es pohár)</u>	50

CQ100M1

• Nettó ár: **97.638,-Ft** • Bruttó ár: **124.000,-Ft**

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ2, MP2 + 2db 1,8L ÜVEG KIÖNTŐ (FEKETE) COFFEE QUEEN ORIGINAL2 M2 (FR) + 1,8L GLASS DECANTER (BLACK)



CQ100M2

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel, a hideg víz felül önthető be a kávéfőzőbe és a főzési folyamat azonnal beindul.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült.
- Két db ki-be kapcsolható melegítőlap. (egy alul, egy felül)
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, kávézók, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálati terület egyhelyen van.
- Amennyiben a főzési és a felszolgálati hely elkülönül, a kávé melegen tartásához az Üveg Kiöntő Melegítőt ajánljuk, illetve a Hőtárolós Kiöntőbe is főzhető a kávé, de ebben az esetben a melegítőlapot a főzés után nem szabad bekapcsolni.
- Az Üveg Kiöntő a géppel együtt kapható.

• Nettó ár: **105.512,-Ft**

• Bruttó ár: **134.000,-Ft**



<u>gyártói cikkszám:</u>	MQOF0M200000
<u>feszültség (V):</u>	220-240
<u>áramfelvétel (A):</u>	10,4
<u>frekvencia (Hz):</u>	50/60
<u>fázisok száma (db):</u>	1
<u>teljesítmény fűtésekor (W):</u>	2390
<u>szélesség (cm):</u>	20,5
<u>mélység (cm):</u>	36,0
<u>magasság (cm):</u>	43,0
<u>tömeg (kg):</u>	9
<u>térfogat (m³):</u>	0,03
<u>felület:</u>	rozsdamentes acél
<u>tölcsér típusa:</u>	fém
<u>filter típus:</u>	Filter
<u>melegítő felület száma (db):</u>	1 alul, 1 felül
<u>vízbekeötést igényel:</u>	nem
<u>víznyomás (kPa):</u>	-
<u>vízcső átmérője (in):</u>	-
<u>bemeneti vízhőfok (°C):</u>	-
<u>programozható:</u>	nem
<u>bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):</u>	20-25
<u>főzési idő (kb. perc):</u>	6
<u>vásárlók/fogyasztók száma óránként:</u>	alacsony
<u>max. egyszeri főzési mennyiség (L):</u>	1,8
<u>egy óra alatt elkészíthető max. kávé mennyiség (L):</u>	15
<u>egy óra alatt elkészíthető kávé mennyiség (3dl-es pohár)</u>	50

CQ100M2

• Nettó ár: **105.512,-Ft**

• Bruttó ár: **134.000,-Ft**



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, THERMOS OFFICE + 1,9L FÉM HŐTÁROLÓS KIÖNTŐ (FEKETE) COFFEE QUEEN ORIGINAL1 THERMOS OFFICE (FR) + 1,9L THERMOS

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel, a hideg víz felül önthető be a kávéfőzőbe és a főzési folyamat azonnal beindul.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcser jó hővezető alumíniumból készült.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, kávézók, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálati terület nem egyhelyen van. (Pl. iroda konyha és tárgyalóterem)
- A kávé közvetlenül a Hőtárolós Kiöntőbe főzhető.
- A Hőtárolós Kiöntő a géppel együtt kapható.



CQ100TO

• Nettó ár: **111.811,-Ft**

• Bruttó ár: **142.000,-Ft**



<u>gyártói cikkszám:</u>	MQOF THERMOSO
<u>feszültség (V):</u>	220-240
<u>áramfelvétel (A):</u>	9,6
<u>frekvencia (Hz):</u>	50/60
<u>fázisok száma (db):</u>	1
<u>teljesítmény fűtésekor (W):</u>	2 200
<u>szélesség (cm):</u>	20,5
<u>mélység (cm):</u>	36,0
<u>magasság (cm):</u>	43,0
<u>tömeg (kg):</u>	6,6
<u>térfogat (m³):</u>	0,03
<u>felület:</u>	rozsdamentes acél
<u>tölcsér típusa:</u>	fém
<u>filter típus:</u>	Filter
<u>melegítő felület száma (db):</u>	-
<u>vízbekötést igényel:</u>	nem
<u>víznyomás (kPa):</u>	-
<u>vízcső átmérője (in):</u>	-
<u>bemeneti vízhőfok (°C):</u>	-
<u>programozható:</u>	nem
<u>bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):</u>	20-25
<u>főzési idő (kb. perc):</u>	7
<u>vásárlók/fogyasztók száma óránként:</u>	alacsony
<u>max. egyszeri főzési mennyiség (L):</u>	1,9
<u>egy óra alatt elkészíthető max. kávé mennyiség (L):</u>	15
<u>egy óra alatt elkészíthető kávé mennyiség (3dl-es pohár)</u>	50

CQ100TO

• Nettó ár: **111.811,-Ft** • Bruttó ár: **142.000,-Ft**

BUNN FILTERES KÁVÉFŐZŐ2, VP17-2

BUNN POUROVER DECANTER2 VP17-2 (FR)



- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat
- Vízbekötést nem igényel, a hideg víz felül önthető a kávéfőzőbe és a főzési folyamat azonnal beindul.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcser SplashGuard kialakítása megakadályozza az esetleges forró gőz kiáramlását és az ebből következő sérülést.
- Két db egymástól függetlenül, ki-be kapcsolható melegítőlap.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, kávézóüzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálási terület egyhelyen van.
- Amennyiben a főzési és a felszolgálási hely elkülönül, a kávé melegen tartásához az Üveg Ki Melegítő ajánljuk, illetve mindkét típusú Hőtároló Kiöntőbe is főzhető a kávé, de ebben az esetben melegítőlapot a főzés után nem szabad bekapcsolni.
- Az Üveg, a Deluxe Üveg és a Hőtárolós Kiöntő külön kapható.

BN100VP17-2

• Nettó ár: **155.906,-Ft**

• Bruttó ár: **198.000,-Ft**



gyártói cikkszám:	13300.0015
feszültség (V):	220-240
áramfelvétel (A):	9-10,4
frekvencia (Hz):	50/60
fázisok száma (db):	1
teljesítmény fűtésekor (W):	2100-2500
szélesség (cm):	21,6
mélység (cm):	45,0
magasság (cm):	48,0
tömeg (kg):	12,93
térfogat (m ³):	0,154
felület:	rozsdamentes acél
tölcsér típusa:	fekete műanyag
filter típus:	Regular
melegítő felület száma (db):	1 alul, 1 felül
vízbekötést igényel:	nem
víznyomás (kPa):	-
vízcső átmérője (in):	-
bemeneti víz hőfok (°C):	15
programozható:	nem
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):	20-25
főzési idő (kb. perc):	4,5 - 5
vásárlók/fogyasztók száma óránként:	alacsony
max. egyszeri főzési mennyiség (L):	1,9
egy óra alatt elkészíthető max. kávé mennyiség (L):	24,5
egy óra alatt elkészíthető kávé mennyiség (3dl-es pohár)	81

BN100VP17-2

• Nettó ár: **155.906,-Ft**

• Bruttó ár: **198.000,-Ft**



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ2, A2 + 2db 1,8L ÜVEG KIÖNTŐ (FEKETE)

COFFEE QUEEN ORIGINAL2 A2 (FR) + 2pcs of 1,8L GLASS DECANTER

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést igényel.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcser jó hővezető alumíniumból készült.
- A főzött kávé mennyisége beállítható 6dl és 1,8L között.
- Elektronikus időkapcsolót tartalmaz, hangjelzést ad, ha a kávé elkészült.
- Két db ki-be kapcsolható melegítőlap. (egy alul, egy felül)
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, kávézók, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálási terület egyhelyen van.
- Amennyiben a főzési és a felszolgálási hely elkülönül, a kávé melegen tartásához az Üveg Kiöntő Melegítőt ajánljuk, illetve a Hőtárolós Kiöntőbe is főzhető a kávé, de ebben az esetben a melegítőlapot a főzés után nem szabad bekapcsolni.
- Az Üveg Kiöntő és a vízhálózati csatlakozó a géppel együtt kapható.



CQ100A2

• Nettó ár: **155.906,-Ft**

• Bruttó ár: **198.000,-Ft**



<u>gyártói cikkszám:</u>	MQOF0A200000
<u>feszültség (V):</u>	220-240
<u>áramfelvétel (A):</u>	10,4
<u>frekvencia (Hz):</u>	50/60
<u>fázisok száma (db):</u>	1
<u>teljesítmény fűtésekor (W):</u>	2390
<u>szélesség (cm):</u>	20,5
<u>mélység (cm):</u>	36,0
<u>magasság (cm):</u>	43,0
<u>tömeg (kg):</u>	8,2
<u>térfogat (m³):</u>	0,03
<u>felület:</u>	rozsdamentes acél
<u>tölcsér típusa:</u>	fém
<u>filter típus:</u>	Filter
<u>melegítő felület száma (db):</u>	2
<u>vízbekeötést igényel:</u>	igen
<u>víznyomás (kPa):</u>	138-621
<u>vízcső átmérője (in):</u>	1/2
<u>bemeneti vízhőfok (°C):</u>	15
<u>programozható:</u>	igen
<u>bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):</u>	20-25
<u>főzési idő (kb. perc):</u>	6
<u>vásárlók/fogyasztók száma óránként:</u>	alacsony
<u>max. egyszeri főzési mennyiség (L):</u>	2x300ml -1,9
<u>egy óra alatt elkészíthető max. kávé mennyiség (L):</u>	15
<u>egy óra alatt elkészíthető kávé mennyiség (3dl-es pohár)</u>	50

CQ100A2

• Nettó ár: **155.906,-Ft**

• Bruttó ár: **198.000,-Ft**

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, THERMOSZ M + 2,2L TERMOSZ

COFFEE QUEEN ORIGINAL1 THERMOS M (FR) + 2,2L THERMOS



- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült.
- A frissen főzött kávé közvetlenül a 2,2L-es Termoszba kerül.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálati terület egymástól elkülönül.
- Az ár 1db Termoszt tartalmaz.

CQ100TM

• Nettó ár: **155.906,-Ft**

• Bruttó ár: **198.000,-Ft**



gyártói cikkszám:	MQOF THERMOSM
feszültség (V):	220-240
áramfelvétel (A):	9,6
frekvencia (Hz):	50/60
fázisok száma (db):	1
teljesítmény fűtésekor (W):	2200
szélesség (cm):	20,5
mélység (cm):	46,0
magasság (cm):	54,5
tömeg (kg):	7,5
térfogat (m ³):	0,05
felület:	rozsdamentes acél
tölcsér típusa:	fém
filter típus:	Filter
melegítő felület száma (db):	nincs
víz bekötést igényel:	nem
víznyomás (kPa):	-
vízcső átmérője (in):	-
bemeneti víz hőfok (°C):	15
programozható:	nem
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):	20-25
főzési idő (kb. perc):	7
vásárlók/fogyasztók száma óránként:	alacsony
max. egyszeri főzési mennyiség (L):	2,2
egy óra alatt elkészíthető max. kávé mennyiség (L):	15
egy óra alatt elkészíthető kávé mennyiség (3dl-es pohár)	50

CQ100TM

• Nettó ár: **155.906,-Ft** • Bruttó ár: **198.000,-Ft**



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, MEGA GOLD M + 2,5L HŐTÁROLÓS HORDÓ

COFFEE QUEEN ORIGINAL2 A2 (FR) + 1,9L THERMOS, 1PC

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült.
- A frissen főzött kávé közvetlenül a 2,5L-es Hőtárolós Hordóba kerül.
- A Hőtárolós Hordó jelzőcsíkot tartalmaz, amin keresztül nyomomonkövethető a benne lévő kávé mennyisége.
- Tökéletes választás közepes forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálati terület egymástól elkülönül.
- Az ár 1db Hőtárolós Hordót tartalmaz.



CQ100MGM

• Nettó ár: **155.906,-Ft**

• Bruttó ár: **198.000,-Ft**



<u>gyártói cikkszám:</u>	MQOF0MEGAM00
<u>feszültség (V):</u>	220-240
<u>áramfelvétel (A):</u>	9,6
<u>frekvencia (Hz):</u>	50/60
<u>fázisok száma (db):</u>	1
<u>teljesítmény fűtésekor (W):</u>	2200
<u>szélesség (cm):</u>	20,5
<u>mélység (cm):</u>	39,0
<u>magasság (cm):</u>	64,0
<u>tömeg (kg):</u>	11,5
<u>térfogat (m³):</u>	0,05
<u>felület:</u>	rozsdamentes acél
<u>tölcsér típusa:</u>	fém
<u>filter típus:</u>	Filter
<u>melegítő felület száma (db):</u>	-
<u>vízbekötést igényel:</u>	nem
<u>víznyomás (kPa):</u>	-
<u>vízcső átmérője (in):</u>	-
<u>bemeneti vízhőfok (°C):</u>	15
<u>programozható:</u>	nem
<u>bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):</u>	20-25
<u>főzési idő (kb. perc):</u>	7
<u>vásárlók/fogyasztók száma óránként:</u>	közepes
<u>max. egyszeri főzési mennyiség (L):</u>	2x300ml -2,5
<u>egy óra alatt elkészíthető max. kávémenyiség (L):</u>	19
<u>egy óra alatt elkészíthető kávémenyiség (3dl-es pohár)</u>	63

CQ100MGM

• Nettó ár: **155.906,-Ft**

• Bruttó ár: **198.000,-Ft**

BUNN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, THERMAL

BUNN THERMAL CARAFE1 CWA-TC (FR)



- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést nem igényel, a hideg víz felül önthető be a kávéfőzőbe és a főzési folyamat azonnal beindul.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér SplashGuard kialakítása megakadályozza az esetleges forró gőz kiáramlását és az ebből következő sérülést.
- 21,6cm magas Hőtárolós v. Deluxe Hőtárolós Kiöntő helyezhető a főzőtölcsér alá.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálati terület egymástól elkülönül. (Pl. iroda konyha és tárgyalóterem)
- A Hőtárolós és a Deluxe Hőtárolós Kiöntő külön kapható.

BN100TH

• Nettó ár: **195.276,-Ft**

• Bruttó ár: **248.000,-Ft**



<u>gyártói cikkszám:</u>	23001.0067
<u>feszültség (V):</u>	220-240
<u>áramfelvétel (A):</u>	8,9-9,5
<u>frekvencia (Hz):</u>	50/60
<u>fázisok száma (db):</u>	1
<u>teljesítmény fűtésekor (W):</u>	1900-2300
<u>szélesség (cm):</u>	22,9
<u>mélység (cm):</u>	47,0
<u>magasság (cm):</u>	45,5
<u>tömeg (kg):</u>	13,61
<u>térfogat (m³):</u>	0,134
<u>felület:</u>	rozsdamentes acél
<u>tölcsér típusa:</u>	fekete műanyag
<u>filter típus:</u>	Regular
<u>melegítő felület száma (db):</u>	nincs
<u>vízbekötést igényel:</u>	nem
<u>víznyomás (kPa):</u>	-
<u>vízcső átmérője (in):</u>	-
<u>bemeneti vízhőfok (°C):</u>	15
<u>programozható:</u>	nem
<u>bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):</u>	20-25
<u>főzési idő (kb. perc):</u>	4,5 - 5
<u>vásárlók/fogyasztók száma óránként:</u>	alacsony
<u>max. egyszeri főzési mennyiség (L):</u>	1,9
<u>egy óra alatt elkészíthető max. kávémenyiség (L):</u>	22,0
<u>egy óra alatt elkészíthető kávémenyiség (3dl-es pohár)</u>	67

BN100TH

• Nettó ár: **195.276,-Ft** • Bruttó ár: **248.000,-Ft**



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, THERMOS A + 2,2L TERMOSZ

COFFEE QUEEN ORIGINAL1 THERMOS A (FR) + 2,2L THERMOS

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést igényel.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcser jó hővezető alumíniumból készült.
- A frissen főzött kávé közvetlenül a 2,2L-es Termoszba kerül.
- Digitális kijelző, szabályozható főzési mennyiség, és hangjelzés a kávé elkészültekor.
- A Termosz jelzőcsíkot tartalmaz, amin keresztül nyomonkövethető a benne lévő kávé mennyisége.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálati terület egymástól elkülönül.
- Az ár 1db Termoszt tartalmaz.



CQ100TA

• Nettó ár: **195.276,-Ft**

• Bruttó ár: **248.000,-Ft**



<u>gyártói cikkszám:</u>	MQOF THERMOSA
<u>feszültség (V):</u>	220-240
<u>áramfelvétel (A):</u>	9,6
<u>frekvencia (Hz):</u>	50/60
<u>fázisok száma (db):</u>	1
<u>teljesítmény fűtésekor (W):</u>	2200
<u>szélesség (cm):</u>	20,5
<u>mélység (cm):</u>	46,0
<u>magasság (cm):</u>	54,5
<u>tömeg (kg):</u>	7,8
<u>térfogat (m³):</u>	0,05
<u>felület:</u>	rozsdamentes acél
<u>tölcsér típusa:</u>	fém
<u>filter típus:</u>	Filter
<u>melegítő felület száma (db):</u>	nincs
<u>víz bekötést igényel:</u>	igen
<u>víznyomás (kPa):</u>	138-621
<u>vízcső átmérője (in):</u>	1/2
<u>bemeneti vízhőfok (°C):</u>	15
<u>programozható:</u>	igen
<u>bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):</u>	20-25
<u>főzési idő (kb. perc):</u>	7
<u>vásárlók/fogyasztók száma óránként:</u>	alacsony
<u>max. egyszeri főzési mennyiség (L):</u>	2,2
<u>egy óra alatt elkészíthető max. kávé mennyiség (L):</u>	15
<u>egy óra alatt elkészíthető kávé mennyiség (3dl-es pohár)</u>	50

CQ100TA

• Nettó ár: **195.276,-Ft**

• Bruttó ár: **248.000,-Ft**

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, MEGAGOLD A + 2,5L HŐTÁROLÓS HORDÓ

COFFEE QUEEN ORIGINAL1 MEGAGOLD A (FR) + 2,5L SERVING
STATION



CQ100MGA

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést igényel.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A tölcsér jó hővezető alumíniumból készült.
- A frissen főzött kávé közvetlenül a 2,5L-es Hőtárolós Hordóba kerül.
- Digitális kijelző, szabályozható főzési mennyiség, és hangjelzés a kávé elkészültekor.
- A Hőtárolós Hordó jelzőcsíkot tartalmaz, amin keresztül nyomonkövethető a benne lévő kávé mennyisége.
- Tökéletes választás közepes forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálási terület egymástól elkülönül.
- Az ár 1db Hőtárolós Hordót tartalmaz.

• Nettó ár: **195.276,-Ft**

• Bruttó ár: **248.000,-Ft**



gyártói cikkszám:	MQOF0MEGAA00
feszültség (V):	220-240
áramfelvétel (A):	9,6
frekvencia (Hz):	50/60
fázisok száma (db):	1
teljesítmény fűtésekor (W):	2200
szélesség (cm):	20,5
mélység (cm):	39,0
magasság (cm):	64,0
tömeg (kg):	12,5
térfogat (m ³):	0,05
felület:	rozsdamentes acél
tölcsér típusa:	fém
filter típus:	Filter
melegítő felület száma (db):	-
vízbekötést igényel:	igen
víznyomás (kPa):	138-621
vízcső átmérője (in):	1/2
bemeneti víz hőfok (°C):	15
programozható:	igen
bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):	20-25
főzési idő (kb. perc):	7
vásárlók/fogyasztók száma óránként:	közepes
max. egyszeri főzési mennyiség (L):	2x300ml -2,5
egy óra alatt elkészíthető max. kávé mennyiség (L):	19
egy óra alatt elkészíthető kávé mennyiség (3dl-es pohár)	63

CQ100MGA

• Nettó ár: **195.276,-Ft**

• Bruttó ár: **248.000,-Ft**



BUNN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, SMARTWAVE

BUNN SMARTWAVE THERMAL SPECIALITY1, (FCG)

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Állandó vízbekötéssel működik.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A gourmet tölcsér SplashGuard kialakítása megakadályozza az esetleges forró gőz kiáramlását és az ebből következő sérülést.
- A BrewMETER funkció 3 féle pulzáló vízszugár főzési mód beállítását teszi lehetővé.
- A programozás ill. a főzési ciklus pillanatnyi helyzetét ledek mutatják.
- A SmarWAVE technológia jelentősen megnöveli a forró víz turbulenciáját a tölcsérben.
- Az készülék aktuális állapotát (főzésre kész, melegít, főz) led mutatja.
- Mind a Hőtárolós v. Deluxe Hőtárolós Kiöntő (a tálca kihúzásával) és a 2,5L-es Termosz elhelyezhető (a lábak kiengedésével) a gourmet főzőtölcsér alá.
- A gourmet tölcsér nagyobb mennyiségű (kb.70-75g) őrölt kávé behelyezését is lehetővé teszi.
- A főzési időn kívül egy energiatakarékos üzemmód csökkenti a víztartályban lévő víz hőmérsékletét.
- Egy automatizmus kizárja, hogy a főzés hideg vízzel induljon.
- Az új 17 lyukat tartalmazó sprayfej maximalizálja a forró víz egyenletes elosztását.
- Egy forró víz csapot is tartalmaz pl. tea készítéséhez.
- Tökéletes választás kisebb forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálási terület egymástól elkülönül.
- A Hőtárolós, a Deluxe Hőtárolós Kiöntő és a Termosz külön kapható.



BN100SW

• Nettó ár: **297.638,-Ft** • Bruttó ár: **378.000,-Ft**



<u>gyártói cikkszám:</u>	39900.0017
<u>feszültség (V):</u>	220-240
<u>áramfelvétel (A):</u>	8,3-9,0
<u>frekvencia (Hz):</u>	50/60
<u>fázisok száma (db):</u>	1
<u>teljesítmény fűtésekor (W):</u>	1800-2200
<u>szélesség (cm):</u>	24,6
<u>mélység (cm):</u>	43,7
<u>magasság (cm):</u>	47,5
<u>tömeg (kg):</u>	11,57
<u>térfogat (m³):</u>	0,172
<u>felület:</u>	rozsdamentes acél
<u>tölcsér típusa:</u>	gourmet/fém
<u>filter típus:</u>	C Gourmet
<u>melegítő felület száma (db):</u>	nincs
<u>vízbekötést igényel:</u>	igen
<u>víznyomás (kPa):</u>	138-621
<u>vízcső átmérője (in):</u>	1/4
<u>bemeneti vízhőfok (°C):</u>	15
<u>programozható:</u>	igen
<u>bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):</u>	20-25
<u>főzési idő (kb. perc):</u>	4,5-5
<u>vásárlók/fogyasztók száma óránként:</u>	alacsony
<u>max. egyszeri főzési mennyiség (L):</u>	1,9-2,5
<u>egy óra alatt elkészíthető max. kávé mennyiség (L):</u>	15,0
<u>egy óra alatt elkészíthető kávé mennyiség (3dl-es pohár)</u>	50

BN100SW

• Nettó ár: **297.638,-Ft**

• Bruttó ár: **378.000,-Ft**

BUNN FILTERES KÁVÉFŐZŐ¹, ICBA

BUNN BREWWISE1 ICBA (FG)



- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Állandó vízbekötéssel működik.
- Hordozható méretű és tömegű.
- A gourmet tölcsér SplashGuard kialakítása megakadályozza az esetleges forró gőz kiáramlását és az ebből következő sérülést.
- A BrewWISE funkció többféle előfőzési és pulzáló vízszugár főzési mód beállítását teszi lehetővé, az optimális ízkinnyerés érdekében. A beállítást az easy pulse kijelző mutatja.
- A BUNNLink programmal is kompatibilis.
- A programozás ill. a főzési ciklus pillanatnyi helyzetét egy angol/spanyol nyelvű digitális kijelző mutatja.
- A három főzési típust beállító nyomógomb segítségével 3 különböző főzési karakterisztika állítható be.
- A két főzési mennyiséget beállító gomb segítségével kétféle főzési mennyiség (fél és teli) állítható be.
- Mind a 2,5L-es Termosz és a 3,8L-es Hőtárolós Hordó (a tartó Lábazat nélkül) elhelyezhető a gourmet főzőtölcsér alá.
- A gourmet tölcsér nagyobb mennyiségű őrölt kávé behelyezését teszi lehetővé.
- A főzési időn kívül egy energiatakarékos üzemmód csökkenti a víztartályban lévő víz hőmérsékletét.
- Egy forró víz csapot is tartalmaz pl. tea v. forró leves készítéséhez.
- Tökéletes választás a közepes forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálási terület egymástól elkülönül.
- A Termosz, a Hőtárolós Hordó és a Lábazat külön kapható.

BN100ICBA

• Nettó ár: **376.378,-Ft** • Bruttó ár: **478.000,-Ft**



<u>gyártói cikkszám:</u>	36600.0001
<u>feszültség (V):</u>	220-240
<u>áramfelvétel (A):</u>	11,0-12,0
<u>frekvencia (Hz):</u>	50/60
<u>fázisok száma (db):</u>	1
<u>teljesítmény fűtésekor (W):</u>	2400-2900
<u>szélesség (cm):</u>	25,4
<u>mélység (cm):</u>	50,5
<u>magasság (cm):</u>	66,5
<u>tömeg (kg):</u>	21,30
<u>térfogat (m³):</u>	0,2
<u>felület:</u>	rozsdamentes acél
<u>tölcsér típusa:</u>	smart/fém
<u>filter típus:</u>	Gourmet
<u>melegítő felület száma (db):</u>	nincs
<u>vízbekötést igényel:</u>	igen
<u>víznyomás (kPa):</u>	138-621
<u>vízcső átmérője (in):</u>	3/8
<u>bemeneti víz hőfok (°C):</u>	15
<u>programozható:</u>	igen
<u>bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):</u>	20-25
<u>főzési idő (kb. perc):</u>	4,5-5
<u>vásárlók/fogyasztók száma óránként:</u>	közepes
<u>max. egyszeri főzési mennyiség (L):</u>	2,5-3,8
<u>egy óra alatt elkészíthető max. kávé mennyiség (L):</u>	35,0
<u>egy óra alatt elkészíthető kávé mennyiség (3dl-es pohár)</u>	116

BN100ICBA

• Nettó ár: **376.378,-Ft**

• Bruttó ár: **478.000,-Ft**



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ1, SC1 TORONY + 5L HŐTÁROLÓS HORDÓ

COFFEE QUEEN SC1 SINGLE TOWER (FR) + 5L SERVING STATION

- Könnyen tisztítható, rozsdamentes acél burkolat.
- Vízbekötést igényel.
- Fix helyre telepítése javasolt.
- A tölcser műanyagból készült.
- A frissen főzött kávé közvetlenül a jólszigetelő 5L-es Hőtárolós Hordóba kerül, amelyben a kávé hőmérséklete mindössze 1°C-t csökken óránként, megőrizve így a kávé kiváló ízét és aromáját.
- Automatikus víz utántöltés, digitális kijelző, szabályozható főzési mennyiség és hangjelzés a kávé elkészültekor.
- A Hőtárolós Hordó praktikus nyomós csapot és jelzőcsíkot tartalmaz, amin keresztül nyomonkövethető a benne lévő kávé mennyisége.
- Az oldalsó fülek segítségével a teli Hordó könnyen a felszolgálás helyére vihető.
- Forróvíz kivezető csapot is tartalmaz, pl. tea főzéshez.
- Tökéletes választás nagy forgalmú helyekre, mint pl. éjjel-nappali üzletek, családi éttermek, hotelek, üzletek, irodák.
- Olyan helyszínekre ajánlott, ahol a főzési és a felszolgálási terület egymástól elkülönül.
- Az ár 1db Hőtárolós Hordót tartalmaz.



CQ100ST

• Nettó ár: **785.827,-Ft**

• Bruttó ár: **998.000,-Ft**



<u>gyártói cikkszám:</u>	MQBF0TOWERSI
<u>feszültség (V):</u>	380-400
<u>áramfelvétel (A):</u>	22
<u>frekvencia (Hz):</u>	50/60
<u>fázisok száma (db):</u>	3
<u>teljesítmény fűtésekor (W):</u>	9000
<u>szélesség (cm):</u>	55,1
<u>mélység (cm):</u>	50,0
<u>magasság (cm):</u>	95,0
<u>tömeg (kg):</u>	41,0
<u>térfogat (m³):</u>	0,26
<u>felület:</u>	rozsdamentes acél
<u>tölcsér típusa:</u>	műanyag
<u>filter típus:</u>	Filter C
<u>melegítő felület száma (db):</u>	-
<u>vízbekötést igényel:</u>	igen
<u>víznyomás (kPa):</u>	138-621
<u>vízcső átmérője (in):</u>	1/2
<u>bemeneti vízhőfok (°C):</u>	15
<u>programozható:</u>	igen
<u>bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):</u>	20-25
<u>főzési idő (kb. perc):</u>	7
<u>vásárlók/fogyasztók száma óránként:</u>	nagy
<u>max. egyszeri főzési mennyiség (L):</u>	2,5 v. 5
<u>egy óra alatt elkészíthető max. kávémenyiség (L):</u>	30
<u>egy óra alatt elkészíthető kávémenyiség (3dl-es pohár)</u>	100

CQ100ST

• Nettó ár: **785.827,-Ft**

• Bruttó ár: **998.000,-Ft**

COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ, PREZZO

COFFEE QUEEN PREZZO

FRENCH PRESS!



CQ100PR

GAZDAG ÍZVILÁG

A French press filteres technológia a kávékészítés egyik legelegánsabb módja. Sokak szerint így készíthető a legjobb ízű friss, filteres kávé.

A PREZZO filteres kávéfőző kétféle kávé (pl. koffein tartalmú vagy koffein mentes) tud frissen őrölni. Mindig a beállított erősségnek megfelelő mennyiség kerül a beépített filterbe. A kávépárnán átpréselt forró vízzel pedig a lehető legjobb ízű kávé készül, kioldva az őrlemény teljes íz és aroma világát.

A készülék tökéletes kávézókban, éttermekben, irodákban és bármely olyan helyszínen, ahol nagymennyiségű, tökéletes minőségű filteres kávéra van szükség.

- Kétféle pörkölt, szemes kávé tároló
- Két őrlő
- Vízbekötést igényel, 5 literes víztartály
- Nyomógombos vezérlőpanel
- Maximum 24cm magas pohár v. kiöntő helyezhető alá.

• Nettó ár: **1.173.228,-Ft** • Bruttó ár: **1.490.000,-Ft**



COFFEE QUEEN FILTERES KÁVÉFŐZŐ, PREZZO

COFFEE QUEEN PREZZO

FRENCH PRESS!



CQ100PR

A Coffee Queen PREZZO egy teljesen automata, French press technológiát alkalmazó készülék. Gombnyomásra, a beállított mennyiségű, frissen darált kávé mér ki a filterbe és készíti el a friss, illatos, gőzölgő filteres kávé. Az állítható csepptálca 24cm magasságig teszi lehetővé, különböző poharak és kiöntők behelyezését.

A készülék négyféle előreprogramozott menüpontnak megfelelő kitűnő, friss kávé tud főzni 3dl-től 1,85L-es mennyiségig.

Két szemeskávé tartót tartalmaz, amely két eltérő típusú pörkölt kávéból történő választást tesz lehetővé (pl. koffein tartalmú és koffeinmentes).

A készülék közvetlenül a kifolyó nyílás alá helyezett pohárba vagy kiöntőbe készíti el a frissen főzött, különleges minőségű és ízű filteres kávé. Ezen kívül forróvíz csapot is tartalmaz, amely pl. tea készítésre használható.

A megfelelő hőmérséklet, a megfelelő mennyiségű víz, a megfelelő finomságra darált és kimért kávépárna.

A PREZZO-val mindig azonos, kitűnő minőségű kávé készíthető, függetlenül attól, hogy ki nyomja meg a vezérlő gombot!

• Nettó ár: **1.173.228,-Ft** • Bruttó ár: **1.490.000,-Ft**




<u>gyártói cikkszám:</u>	MQF0PREZZO21
<u>feszültség (V):</u>	220-240
<u>áramfelvétel (A):</u>	9,6
<u>frekvencia (Hz):</u>	50/60
<u>fázisok száma (db):</u>	1
<u>teljesítmény fűtésekor (W):</u>	2200
<u>szélesség (cm):</u>	29,3
<u>mélység (cm):</u>	53,2
<u>magasság (cm):</u>	87,8
<u>tömeg (kg):</u>	45,0
<u>térfogat (m³):</u>	0,14
<u>felület:</u>	szinterezett acél
<u>tölcsér típusa:</u>	beépített
<u>filter típus:</u>	beépített
<u>melegítő felület száma (db):</u>	nincs
<u>vízbecötést igényel:</u>	igen
<u>víznyomás (kPa):</u>	138-621
<u>vízcső átmérője (in):</u>	3/8
<u>bemeneti vízhőfok (°C):</u>	15
<u>programozható:</u>	igen
<u>bekapcsoláskori felfűtési idő (kb. perc):</u>	20-25
<u>főzési idő (kb. perc):</u>	1-7
<u>vásárlók/fogyasztók száma óránként:</u>	közepes
<u>max. egyszeri főzési mennyiség (L):</u>	1,8
<u>egy óra alatt elkészíthető max. kávé mennyiség (L):</u>	15,0
<u>egy óra alatt elkészíthető kávé mennyiség (3dl-es pohár)</u>	50

CQ100PR

• Nettó ár: **1.173.228,-Ft** • Bruttó ár: **1.490.000,-Ft**





PAPÍR FILTEREK

COFFEE



Jóminőségű, sűrű szövésű papírfilter.
A forróvíz könnyen átfolyik rajta, miközben
tökéletesen átmossa a kávészemcséket.
A speciális papír alkalmazása optimális íz,
aroma kivonást eredményez.
A szűrő kialakítása (többek között a lapos
alj, ami a BUNN találmánya) biztosítja, hogy
a vízszugár hatására nem omlik össze
és a kávéágy nem halmozódik fel
egyhelyen, hanem főzés közben
egyenletesen szétterül a filter
(és a tölcsér) falán. Klórmentes
technológiával (ECF) készül, Kanadában.
Méretek (ÁtmérőxMag. - cm): 24,8x7

BUNN PAPIR FILTER, REGULAR*

BUNN PAPER FILTER, REGULAR

BN200FR • Nettó ár: **7,09Ft** • Bruttó ár: **9,-Ft**

BUNN PAPIR FILTER, GURMÉ*

BUNN PAPER FILTER, GOURMET

BN200FG • Nettó ár: **17,32Ft** • Bruttó ár: **22,-Ft**

BUNN PAPIR FILTER, C GURMÉ*

BUNN PAPER FILTER, C GOURMET

BN200FCG • Nettó ár: **17,32Ft** • Bruttó ár: **22,-Ft**

*50db-os csomagban, amitérésre megbontunk





Jóminőségű, sűrű szövésű papírfilter.
A forróvíz könnyen átfolyik rajta, miközben
tökéletesen átmossa a kávészemcséket.
A speciális papír alkalmazása optimális íz,
aroma kivonást eredményez.

A szűrő kialakítása biztosítja, hogy
a vízszugár hatására nem omlik össze
és a kávéágy nem halmozódik fel
egyhelyen, hanem főzés közben
egyenletesen szétterül a filter
(és a tölcsér) falán. Klórmentes
technológiával (ECF) készül,
Svédországban.

Méretek (ÁtmérőxMag. - cm): 24,8x7



COFFEE QUEEN PAPÍR FILTER*

COFEE QUEEN PAPER FILTER

CQ200F • Nettó ár: **8,66Ft** • Bruttó ár: **11,-Ft**

COFFEE QUEEN PAPÍR FILTER, C*

COFEE QUEEN PAPER FILTER, C

CQ200FC • Nettó ár: **9,45Ft** • Bruttó ár: **12,-Ft**

*50db-os csomagban, amitérésre megbontunk



**PROFESSZIONÁLIS FILTERES
KÁVÉFŐZŐ TARTOZÉKOK**

COFFEE

Az Üveg Kiöntő Melegítő a legjobb választás azokban az esetekben, ha a főzés és a felszolgálás helye távolabb esik egymástól. A frissen főzött kávé illata, a kávéval teli üveg kiöntő látványa plusz forgalmat generál.

A kávé frissen, forrón és azonnal felszolgálhatóan tartja!

A két Kiöntő melegítésére alkalmas készülék, be/ki kapcsolók segítségével, külön-külön melegítik és tartják optimális hőmérsékleten a jobb, illetve bal oldali sütőlapokra helyezett Üveg Kiöntőket.

Méret (SzélxMélys.xMag. - cm): 36,8x19,1x6,6
220-240V, 7,8A, 1800W



BUNN ÜVEG KIÖNTŐ MELEGÍTŐ2

BUNN CAFFEE DECANter WARMER WX2A

BN300CDW • Nettó ár: **33.465,-Ft** • Bruttó ár: **42.000,-Ft**



BUNN ÜVEG KIÖNTŐ (FEKETE*), 1,9L

BUNN GLASS DECANTER, (BLACK), 1,9L

BN300GDB • Nettó ár: **2.677,-Ft** • Bruttó ár: **3.400,-Ft**

*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt

Ez a magas minőségű, hő- és karcálló, feszültségmentesített, laboratóriumi üvegből készült Üveg Kiöntő hosszú éveken keresztül, folyamatos alkalmazásra készült. A fekete műanyag kiöntő száj és nyél a koffeintartalmú kávé jelzi, a koffeinmentes tárolására a narancssárga nyelűt javasoljuk (később lesz kapható).

A kiöntő száj kialakítása gyors és cseppmentes, kényelmes kiöntést tesz lehetővé, a geometriai forma tökéletesen kiegyensúlyozott.

A gyártás során alkalmazott üveg és műanyag az NSF* standard szerinti, amely az élelmiszerek (pl. forró italok) felszolgálására felhasznált anyagok minőségét szabályozza. Az élelmiszeripari szabványnak megfelelő műanyag és az üveg csatlakozása kiemelkedő mérnöki munka, így nincs szükség tömítésre vagy szorító gyűrűre.

1,9L űrtartalmú.

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm): 16,2x17,6x21,6

*National Sanitation Foundation - Nemzeti Élelmiszeripari Eszközök Biztonságának Alapítványa





COFFEE QUEEN ÜVEG KIÖNTŐ (FEKETE), 1,8L

COFFEE QUEEN GLASS DECANTER, (BLACK), 1,8L

CQ300GDB • Nettó ár: **5.827,-Ft** • Bruttó ár: **7.400,-Ft**

*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt



Ez a magas minőségű, hő- és karcálló, feszültségmentesített, laboratóriumi üvegből készült Üveg Kiöntő hosszú éveken keresztül, folyamatos alkalmazásra készült. A fekete műanyag kiöntő száj és nyél a koffeintartalmú kávé jelzi, a koffeinmentes tárolására a narancssárga nyelűt javasoljuk (később lesz kapható).

A kiöntő száj kialakítása gyors és cseppmentes, kényelmes kiöntést tesz lehetővé, a geometriai forma tökéletesen kiegyensúlyozott.

Az élelmiszeripari szabványnak megfelelő műanyag és az üveg csatlakozása kiemelkedő mérnöki munka, így nincs szükség tömítésre vagy szorító gyűrűre.

1,8L űrtartalmú.

Méretetek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm): 16,2x17,6x21,6



BUNN ÜVEG KIÖNTŐ, EASY (FEKETE), 1,9L

BUNN EASY POUR DECANTER, (BLACK), 1,9L

BN300EPDB • Nettó ár: **9.291,-Ft** • Bruttó ár: **11.800,-Ft**

*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt

Ez a magas minőségű, hő- és karcálló, feszültségmentesített, laboratóriumi üvegből készült Üveg Kiöntő hosszú éveken keresztül, folyamatos alkalmazásra készült. A fekete műanyag kiöntő száj és nyél a koffeintartalmú kávé jelzi, a koffeinmentes tárolására a narancssárga nyelűt javasoljuk (később lesz kapható). A kiöntő száj kialakítása gyors és cseppmentes, kényelmes kiöntést tesz lehetővé, a geometriai forma tökéletesen kiegyensúlyozott.

A Kiöntő alsó része, magas minőségű, hatékonyan melegíthető, rozsdamentes acélból készült,

A gyártás során alkalmazott üveg és műanyag az NSF* standard szerinti, amely az élelmiszerek (pl. forró italok) felszolgálására felhasznált anyagok minőségét szabályozza. Az élelmiszeripari szabványnak megfelelő műanyag-üveg és fém-üveg csatlakozása kiemelkedő mérnöki munka, így nincs szükség tömítésre vagy szorító gyűrűre. 1,9L űrtartalmú.

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélyx-nyéllel - cm):17,4x17,7x22,6

*National Sanitation Foundation - Nemzeti Élelmiszeripari Eszközök Biztonságának Alapítványa





BUNN FÉM HŐTÁROLÓS KIÖNTŐ (FEKETE), 1,9L

BUNN THERMAL CARAFE, SST, (BLACK), 1,9L

BN300TCB • Nettó ár: **15.354,-Ft** • Bruttó ár: **19.500,-Ft**

*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt

Rozsdamentes acélból készült, 1,9L űrtartalmú Hőtárolós Kiöntő (termosz), amely a főzött kávé hosszú ideig (akár három órán keresztül is) forrón és frissen tartja.

A törhetetlen acél belső és külső fal közötti szuper-vákuum megakadályozza a kávé kihűlését.

A csavaros kialakítású zárófedél furata lehetővé teszi, hogy a kávé közvetlenül a Hőtárolós Kiöntőbe folyjon.

Figyelem: a Hőtárolós Kiöntő nem melegíthető!

A THERMAL és a SMART WAVE főzőkhöz alkalmazható, de a VP17-2-höz is, amennyiben a melegítőlap nem kerül bekapcsolásra.

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm): 16,8x18x21,9





Rozsdamentes acélból készült, 2,5L űrtartalmú Fém Termosz, amely a főzött kávé hosszú ideig (akár hat órán keresztül is) forrón és frissen tartja.

A törhetetlen acél belső és külső fal közötti szuper-vákuum megakadályozza a kávé kihűlését.

A zárófedél kialakítása lehetővé teszi, hogy a kávé közvetlenül a Fém Termoszba folyjon. Az elegáns design, a hordozhatóság ideálissá teszi szállodák, irodák és rendezvények alatti alkalmazásra.

Figyelem: a Fém Termosz nem melegíthető!



A SMART WAVE főzőhöz alkalmazható.

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm):
16,3x37x23

BUNN FÉM TERMOSZ, 2,5L

BUNN LEVER ACTION AIRPOT, 2,5L

BN300LAA • Nettó ár: **18.898,-Ft** • Bruttó ár: **24.000,-Ft**



COFFEE QUEEN FÉM HŐTÁROLÓS KIÖNTŐ (FEKETE), 1,9L

COFFEE QUEEN THERMOS OFFICE, (BLACK), 1,9L

CQ300TOB • Nettó ár: **25.197,-Ft** • Bruttó ár: **32.000,-Ft**

*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt

Rozsdamentes acélból készült, 1,9L űrtartalmú Hőtárolós Kiöntő (termosz), amely a főzött kávéét hosszú ideig (akár három órán keresztül is) forrón és frissen tartja.

A törhetetlen acél belső és külső fal közötti szuper-vákuum megakadályozza a kávé kihűlését.

A csavaros kialakítású zárófedél furata lehetővé teszi, hogy a kávé közvetlenül a Hőtárolós Kiöntőbe folyjon.

Figyelem: a Hőtárolós Kiöntő nem melegíthető!

A THERMOS OFFICE főzőhöz alkalmazható, de az M1 és M2-höz is, amennyiben a melegítőlap nem kerül bekapcsolásra.

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm): 16,8x18x21,9





Rozsdamentes acélból készült, 2,2L űrtartalmú
Fém Termosz, amely a főzött kávé hosszú
ideig (akár hat órán keresztül is)
forrón és frissen tartja.

A törhetetlen acél belső és külső fal közötti
szuper-vákuum megakadályozza a kávé
kihűlését.

A zárófedél kialakítása lehetővé teszi, hogy a
kávé közvetlenül a Fém Termoszba folyjon.

Elöl, a kávé szintjét jelző csík található.
Az elegáns design, a hordozhatóság ideálissá
teszi szállodák, irodák és rendezvények alatti
alkalmazásra.

Figyelem: a Fém Termosz nem melegíthető!

A THERMOS M és THERMOS A főzőkhöz
alkalmazható.

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm):16,3x37x23

COFFEE QUEEN FÉM TERMOSZ, 2,2L

COFEE QUEEN AIRPOT THERMOS, 2,2L

CQ300ATB • Nettó ár: **29.137,-Ft** • Bruttó ár: **37.000,-Ft**





Rozsdamentes acélból készült, 1,9L űrtartalmú Deluxe Hőtárolós Kiöntő (termosz), amely a főzött kávé hosszú ideig (akár négy órán keresztül is) forrón és frissen tartja. A törhetetlen acél belső és külső fal közötti szuper-vákuum megakadályozza a kávé kihűlését. A Deluxe Kiöntő kb. 30%-al hosszabb ideig tartja melegen a kávé, mint az alap, olcsóbb változat. A csavaros kialakítású zárófedél furata lehetővé teszi, hogy a kávé közvetlenül a Deluxe Hőtárolós Kiöntőbe folyjon. Figyelem: a Hőtárolós Kiöntő nem melegíthető!

A THERMAL és a SMART WAVE főzőkhöz alkalmazható, de a VP17-2-höz is, amennyiben a melegítőlap nem kerül bekapcsolásra. Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-nyéllel - cm): 16,3x23x21



BUNN DELUXE FÉM HŐTÁROLÓS KIÖNTŐ (FEKETE), 1,9L

BUNN DELUXE THERMAL CARAFE, SST, (BLACK), 1,9L

BN300DTCB • Nettó ár: **33.071,-Ft** • Bruttó ár: **42.000,-Ft**

*a narancs színű, a koffeinmentes kávéhoz javasolt

COFFEE QUEEN FÉM HŐTÁROLÓS HORDÓ, 2,5L

COFFEE QUEEN, SERVING STATION, 2,5L

CQ300SS25 • Nettó ár: **56.693,-Ft** • Bruttó ár: **72.000,-Ft**



Festett acél falú, 2,5L űrtartalmú Fém Hőtárolós Hordó, amely a főzött kávé hosszú ideig (akár négy órán keresztül is) forrón és frissen tartja. A csúcstechnológiájú kialakítás megakadályozza a kávé kihűlését.

A zárófedél szerkezete lehetővé teszi, hogy a kávé közvetlenül a Fém Hőtárolós Hordóba folyjon. Az első oldalán a kávé aktuális szintje jól követhető. A csap gyors átfolyású, a Hordó könnyen kiüríthető és tisztítható. A Hordóból az Üveg és a Fém Kiöntő, illetve a kávé poharak is könnyen feltölthetők. Az elegáns design, a hordozhatóság ideálissá teszi szállodák, irodák és rendezvények alatti alkalmazásra.

Lábazattal együtt kapható.

Figyelem: a Fém Hőtárolós Hordó nem melegíthető! A MEGAGOLD M és MEGAGOLD A főzőkhöz alkalmazható.

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-csappal - cm):23x52x32,3





Festett acél falú, 5L űrtartalmú Fém Hőtárolós Hordó,
amely a főzött kávé hosszú ideig
(akár négy órán keresztül is) forrón és frissen tartja.

A csúcstechnológiájú kialakítás megakadályozza
a kávé kihűlését.

A zárófedél szerkezete lehetővé teszi, hogy a kávé
közvetlenül a Fém Hőtárolós Hordóba folyjon.

Az első oldalán a kávé aktuális szintje jól követhető.

A csap gyors átfolyású, a Hordó könnyen kiüríthető
és tisztítható. A Hordóból az Üveg és a Fém Kiöntő,
illetve a kávé poharak is könnyen feltölthetők.

Az elegáns design, a hordozhatóság ideálissá teszi
szállodák, irodák és rendezvények alatti
alkalmazásra.

Lábazattal együtt kapható.

Figyelem: a Fém Hőtárolós Hordó nem melegíthető!

A SINGLE TOWER főzőhöz alkalmazható.

Méretetek (ÁtmérőxMag.xMélys-csappal -
cm):23x62x32,3



COFFEE QUEEN FÉM HŐTÁROLÓS HORDÓ, 5L

COFFEE QUEEN, SERVING STATION, 5L

CQ300SS5 • Nettó ár: **100.000,-Ft** • Bruttó ár: **127.000,-Ft**



Rozsdamentes acél falú, 3,8L űrtartalmú Fém Hőtárolós Hordó, amely a főzött kávé hosszú ideig (akár négy órán keresztül is) forrón és frissen tartja.

A csúcstechnológiájú kialakítás megakadályozza a kávé kihűlését.

A zárófedél szerkezete lehetővé teszi, hogy a kávé közvetlenül a Fém Hőtárolós Hordóba folyjon.

A digitális kijelző angol nyelven mutatja a kávé aktuális szintjét és négy óráig (percenként) számolja a készítéstől eltelt időt.

A csap gyors átfolyású, a Hordó könnyen kiüríthető és tisztítható. A Hordóból az Üveg és a Fém Kiöntő is könnyen feltölthető.

Az elegáns design, a hordozhatóság ideálissá teszi szállodák, irodák és rendezvények alatti alkalmazásra.

Csak a Lábazattal együtt ajánlott a működtetése.

4db AAA elemmel működik, amelyet külön megvásárolható (a kijelző az elem kimerülését is mutatja).

Figyelem: a Fém Hőtárolós Hordó nem melegíthető!

Az ICBA főzőhöz alkalmazható.

Méretek (ÁtmérőxMag.xMélys-csappal - cm):23x32x32,3

BUNN FÉM HŐTÁROLÓS HORDÓ, 3,8L

BUNN TF SERVER DSG, BASELESS, SST, 3,8L

BN300TFS • Nettó ár: 113.386,-Ft • Bruttó ár: 144.000,-Ft





A Fém Hőtárolós Hordó lábazata.
Könnyen csatlakoztatható a Hordóhoz
és a kiöntőcsapnak
18cm magasságot biztosít,
így a gyors kávé kiszolgálás alapvető
eszköze.

A beépített csepptálca könnyen
és gyorsan tisztítható.

Méretetek (ÁtmérőxMag.xMélys-tálccával - cm):
23,5x24,7x33

BUNN FÉM HŐTÁROLÓS HORDÓ, LÁBAZAT

BUNN TF SERVER STAND

BN300DTFSSB • Nettó ár: **26.772,-Ft** • Bruttó ár: **34.000,-Ft**



A PREZZO filteres kávéfőzőhöz készül. A tetejére helyezhető a gép, a szekrényben pedig tartalék pohár és pohárfedő polcok, valamint hulladéktároló beépítésére van lehetőség.



**COFFEE QUEEN TARTÓSZEKRÉNY PREZZO-HOZ,
HULLADÉKTÁROLÓVAL,**
COFFEE QUEEN BASE CABINET BLACK WITH WASTE FUNNEL
CQ300SBC • Nettó ár: **173.288,-Ft** • Bruttó ár: **220.000,-Ft**



A PREZZO filteres kávéfőzőhöz
készpénzes vagy kártyás fizetési
rendszer is csatlakoztatható.

A részletekről érdeklődjön
a forgalmazónál.

COFFEE QUEEN FIZETŐ RENDSZER, PREZZO-HOZ
COFFEE QUEEN PAYMENT SYSTEM FOR PREZZO
CQ300PS • Nettó ár: **érdeklődjön** • Bruttó ár: **érdeklődjön**



VÍZCSATLAKOZTATÓ KÉSZLETEK, VÍZSZŰRŐK

COFFEE



**A VÍZCSATLAKOZTATÓ KÉSZLETEK
A HÁLÓZATI VÍZFORRÁSRÓL
ÜZEMELTETETT KÉSZÜLÉKEKHEZ
SZÜKSÉGESEK.**

**A VÍZSZŰRŐK BIZTOSÍTJÁK
A MEGFELELŐEN LÁGY VIZET, AMI
A TÖKÉLETES ÍZŰ KÁVÉ ALAPFELTÉTELE.
(CSAK A HÁLÓZATHOZ CSATLAKOZTATOTT GÉPEKHEZ
KAPHATÓK)**

**A TERMÉKEK RÉSZLETEIRŐL ÉRDEKLŐDJÖN
A KÉPVISELŐNÉL.**





ELDOBHATÓ TERMÉKEK

COFFEE

**AZ ELDOBHATÓ TERMÉKEK LISTÁJA
A FILTERKAVE.COM
WEBOLDALON MEGTEKINTHETŐ**





ELŐRECSOMAGOLT KÁVÉK

COFFEE

EDLW KÁVÉ1, 55g – 1 CSOMAG + 1DB FILTER AJÁNDÉK

EDLW COFFE1, 55g – 1pack + 1pc FILTER FOR FREE

- 55g, közepesre őrölt, francia pörkölésű kávé
- aromazáró fóliatasakban
- 100% arabica keverék, a legjobb dél amerikai, afrikai és ázsiai termőhelyekről.
- kézműves technológiával készült
- 1,9L filteres kávé készítéséhez
- az egységdoboz 25cs kávé tartalmaz, amit igény szerint megbontunk

55g

közepesre őrölt, francia pörkölésű

kávé 1

aromazáró fóliatasakban

- 100% arabica keverék (a legjobb afrikai, dél amerikai és ázsiai termőhelyekről)
- kézműves technológiával készült
- 1,9L filteres kávé készítéséhez

eat.drink.live.well.

Őrölt, pörkölt kávé, 100% arabica keverék.
Minőségét megőrzi (év, hónap, nap) a csomagoláson feltüntetett időpontig.
Feltétel: után néhány napon belül felhasználandó. Száraz, hővé helyen tárolandó.
Hatóanyag: 55g e
Három db
Szarmazási hely: EU / Forgalmazza: ST Beauty Kft. / 1027. Bp. Bem J. u. 9.
facebook/filtekave Magyarorszag
www.filtekave.com

EDLW100KV1

EDLW100KV1

1-24db-ig	Nettó ár:	386,-Ft/cs	Bruttó ár:	490,-Ft/cs
	Nettó ár:	7.015,-Ft/kg	Bruttó ár:	8.909,-Ft/kg
25-49db-ig (-10%)	Nettó ár:	347,-Ft/cs	Bruttó ár:	441,-Ft/cs
	Nettó ár:	6.314,-Ft/kg	Bruttó ár:	8.018,-Ft/kg
50db felett (-20%)	Nettó ár:	309,-Ft	Bruttó ár:	392,-Ft/cs
	Nettó ár:	5.612,-Ft/kg	Bruttó ár:	7.127,-Ft/kg

EDLW KÁVÉ2, 50g – 1 CSOMAG + 1DB FILTER AJÁNDÉK

EDLW COFFE2, 50g – 1pack + 1pc FILTER FOR FREE

50g



kávé2

aromazáró fóliatasakban

- 85% arabica és 15% robusta keverék
(a legjobb dél amerikai és ázsiai termőhelyekről)
- kézműves technológiával készült
- 1,9L filteres kávé készítéséhez

eat.drink.live.well.

Őrölt, pörkölt kávé: 85% arabica és 15% robusta keverék.
Minőségét megőrzi (év, hónap, nap) a csomagoláson feltüntetett időpontig.
Felbontás után néhány napon belül felhasználandó. Száras, hűvös helyen tárolandó.
Nettó tömeg: 50g e
Hárvor, József
Széchenyi utca 10. / Forgalmazza: ST Beauty Kft. / 1027. Bp. Bem J. u. 9.
facebook:filterkave Magyarország
www.filterkave.com

EDLW100KV2

- 50g, közepesre őrölt, francia pörkölésű kávé
- aromazáró fóliatasakban
- 85% arabica, 15% robusta keverék, a legjobb dél amerikai és ázsiai termőhelyekről
- kézműves technológiával készült
- 1,9L filteres kávé készítéséhez
- az egységdoboz 25cs kávé tartalmaz, amit igény szerint megbontunk

EDLW100KV2

1-24db-ig	Nettó ár:	252,-Ft/cs	Bruttó ár:	320,-Ft/cs
	Nettó ár:	4.581,-Ft/kg	Bruttó ár:	5.818,-Ft/kg
25-49db-ig (-10%)	Nettó ár:	227,-Ft/cs	Bruttó ár:	288,-Ft/cs
	Nettó ár:	4.123,-Ft/kg	Bruttó ár:	5.236,-Ft/kg
50db felett (-20%)	Nettó ár:	202,-Ft	Bruttó ár:	256-Ft/cs
	Nettó ár:	3.665,-Ft/kg	Bruttó ár:	4.655,-Ft/kg



EDLW KÁVÉ3, 55g – 1 CSOMAG + 1DB FILTER AJÁNDÉK

EDLW COFFE3, 55g – 1pack + 1pc FILTER FOR FREE

- KOFFEINMENTES

- 55g, közepesre őrölt, francia pörkölésű, koffeinmentes kávé
- aromazáró fóliatasakban
- 100% arabica keverék, a legjobb dél amerikai és ázsiai termőhelyekről
- kézműves technológiával készült
- 1,9L filteres kávé készítéséhez
- az egységdoboz 25cs kávé tartalmaz, amit igény szerint megbontunk



EDLW100KV3

1-24db-ig	Nettó ár:	299,-Ft/cs	Bruttó ár:	380,-Ft/cs
	Nettó ár:	5.440,-Ft/kg	Bruttó ár:	6.909,-Ft/kg
25-49db-ig (-10%)	Nettó ár:	269,-Ft/cs	Bruttó ár:	342-Ft/cs
	Nettó ár:	4.896,-Ft/kg	Bruttó ár:	6.218,-Ft/kg
50db felett (-20%)	Nettó ár:	239,-Ft	Bruttó ár:	304,-Ft/cs
	Nettó ár:	4.352,-Ft/kg	Bruttó ár:	5.527,-Ft/kg



ÜZLETI AJÁNLAT

COFFEE



- A BUNN VP17-2 gép egy hétre történő ingyenes kihelyezése, 5cs Kávé1 (100% arabica) és 5db Filter (kb. 10L kávé, ami 32db 3dl-es pohár kávé készítéséhez elegendő).
- További kávé és filter (a kávé csomagokhoz ingyenes) a tesztidőszak alatt már rendelhető.
- Géprendelés: 50% előleg, 50% átvételkor.
- Ingyenes üzembehelyezés, oktatás.
- Két év garancia, esetleges meghibásodás javítása alatt cseregép.
- Később:
 - kávé rendelési szerződés aláírásakor ingyenes gépkihelyezés,
 - kávé rendelési és gépbérleti szerződés.
- Rendelje meg most ingyenes tesztergépünket!





KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

COFFEE

Kérdés: Vannak olyan filteres kávék, amik túlságosan hígak, a teához hasonlítanak inkább. Ez a kávé is ilyen?

Válasz: Nem. A filterkave.com által javasolt kávé (g) mennyiség felhasználása és az alkalmazott technológia a kanadai kávék testességét, ízvilágát eredményezi. Ezek jóval sűrűbb italok a sokak által ismert európai és a legtöbb egyesült államokbeli filteres kávéénál.

Kérdés: Nyitott kiöntő kancsóban mennyi ideig tárolható a frissen főzött kávé, minőségromlás nélkül?

Válasz: A filterkave.com maximum 20-30 percig javasolja a nyitott kiöntő kancsóban történő tárolást.

Kérdés: A zárt termoszokban mennyi ideig tartható frissen a kávé?

Válasz: A filterkave.com által forgalmazott különböző hőtárolós kiöntőkben, termoszban, illetve hordóban, órákig friss marad a kávé.





Kérdés: Hogyan ajánlja a filterkave.com a kávé fogyasztását?

Válasz: Az ajánlás: a frissen főzött kávé lehetőleg cukor nélkül kevés tejjel v. tejszínnel. (pl. 3dl kávéhoz 3-5ml, 4dl-hez 5-7ml tej v. tejszínt önteni.) Igazi kávérajongók cukor és tej nélkül is isszák.

Kérdés: A professzionális kávéfőzők mennyi energiát fogyasztanak?

Válasz: Az átlagos energiafogyasztás 2-2100W/h. Üzemidőben 6-8L víz melegszik a tárolóban, hasonlóan egy hőtárolós villany bojlerhoz. A fűtési idő óránként csak néhány perc, ezért a fogyasztásuk állásidőben nem jelentős. A főzés után újramelegíti a vizet, ez kb. 3-6 percig tart.

Kérdés: Mennyi ideig tart a professzionális filteres kávéfőző felfűtése és a kiöntőnek megfelelő mennyiségű kávé megfőzése?

Válasz: A felfűtési idő általában 25-30 perc, az 1,9Lkávé főzési ideje pedig 4,5-6 perc.

Kérdés: Mi a javasolt elhelyezése a Professzionális Filteres Kávéfőzőknek?

Válasz: Az irodákban, munkahelyeken éttermekben, pékségekben stb. általában az eszpresszó v. a kapszulás kávéfőzők mellé helyezik a 22-25cm szélességű Professzionális Filteres Kávéfőzőt. Így mindenki ízlésének megfelelően választhat.



Kérdés: Maradhat-e bekapcsolva egész nap a professzionális filteres kávéfőző?

Válasz: Igen, de a normál üzemidőn kívül érdemes kikapcsolni. A nem automata szabályzású gépek esetében egy egyszerű időkapcsoló beiktatásával könnyen szabályozható a be-ki kapcsolási időszak. Pl. egy pékség esetén nyitási idő előtt kb. fél órával bekapcsol, záráskor kikapcsol.

Kérdés: Milyen típusú kávéat isznak a kanadai kávéfogyasztók? (a filterkave.com által javasolt kávé sűrűsége a kanadai filterkávéhoz hasonlít leginkább)

Válasz: A kanadai kávéfogyasztók felosztása:


53% filterkávé,
25% kapszulás kávé,
15% instant kávé és
8% eszpresszó

típusú kávéat iszik. (forrás www.caffeeassoc.ca, 2013)

Kérdés: Mennyi koffeint tartalmaz 3dl kávé?

Válasz: A 3dl filterkávé átlagos koffein tartalma (100% arabica esetén) 110mg, ami egy eszpresszó koffein tartalmánál kb. 30%-al nagyobb – így intenzív élénkítő, teljesítményt fokozó hatású. (a 15% robusta keverék esetén ennél kb. 10%-al nagyobb)





ST-Beauty Kft.

T.h.:1147. Budapest,
Ilosvai Selymes út 5.

KERESKEDELMI

KÉPVISELŐ:

Bánhegyi Zsolt

30-290-8669

zsoltbanhegyi@filterkave.com

www.filterkave.com

info@filterkave.com

facebook:

FilterKávé Magyarország

2016

